

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Petržilkova 2704 - 7**

PSČ, místo: **158 00 Praha 5 - Stodůlky**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **21862,78 m<sup>2</sup>**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,26 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**

Celková energeticky vztažná plocha: **24707,88 m<sup>2</sup>**






## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**1777,3**

**2014,6**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


| Opatření pro            | Stanovena                |
|-------------------------|--------------------------|
| Vnější stěny:           | <input type="checkbox"/> |
| Okna a dveře:           | <input type="checkbox"/> |
| Střechu:                | <input type="checkbox"/> |
| Podlahu:                | <input type="checkbox"/> |
| Vytápění:               | <input type="checkbox"/> |
| Chlazení / klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání:                | <input type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody:    | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení:              | <input type="checkbox"/> |
| Jiné:                   | <input type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Soustava CZT do 50% - 1658,6  
■ Elektřina ze sítě - 118,7

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                     | Obálka budovy                  | Vytápění             | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení                               |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------|-----------------|------------|-----------------------------------------|
|                                     | $U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílčí dodané energie |          |         |                 |            | Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |
|                                     |                                |                      |          |         |                 |            |                                         |
| A                                   |                                |                      |          |         |                 |            |                                         |
| B                                   |                                | 38                   |          |         |                 |            |                                         |
| C                                   | 0,44                           |                      |          |         |                 | 30         | 4                                       |
| D                                   |                                |                      |          |         |                 |            |                                         |
| E                                   |                                |                      |          |         |                 |            |                                         |
| F                                   |                                |                      |          |         |                 |            |                                         |
| G                                   |                                |                      |          |         |                 |            |                                         |
| Hodnoty pro celou budovu<br>MWh/rok |                                | 928,6                |          |         |                 | 747,5      | 101,1                                   |

Zpracovatel: Ing. Jiří Malkovský

Kontakt: 777 847 723

j.malkovsky@volny.cz

Osvědčení č.: 118

Vyhotoveno dne: 11.12.2014

Podpis: